



# AMALIGHT

GENERAL CATALOGUE

AMALIGHT.MA



AMALIGHT  
Éclairage & Domotique

## PRODUIT D'INTERIEUR

---

Magnetique 48V	05
Rail magnétique circulaire 48V	12
Rail magnétique miniature	16
Rail monophasé 220v	19
Spots laser	23
Tube orientable	25
Spots niche	28
Spots étanches	30
Spots apparents & encastrés	32
Balisage intérieur	37
Appareillage & accessoires	39

## PRODUIT D'EXTERIEUR

---

Encastrés au sol	46
Piquets de jardin	48
Appliques extérieures	51
Balisage extérieur	55
Profil LED apparent & encastré	57



PRODUITS INDOOR



## MAGNETIQUE 48V

Système moderne et discret pour installer facilement des spots LED et projecteurs. Offre un éclairage modulable, précis et élégant pour tous types d'intérieurs.

COULEURS  
DISPONIBLES





## LINER LIGHT

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
F20-30-12ABM	12W	300mm	20	3000/4000/6000K

Module linéaire magnétique offrant une lumière homogène avec sélection CCT 3000K / 4000K / 6000K. Idéal pour rails magnétiques 48V.



## LASER LIGHT

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
G20-220-12ABM	12W	200mm	20	3000/4000/6000K

Projecteur linéaire "Laser" offrant un faisceau précis et directionnel, idéal pour un éclairage d'accentuation sur rails magnétiques 48V.



## LINER LASER

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
K20-328-184	18W	80x35mm	20	3000K

Linière Laser Fix 18W, module linéaire à faisceau net et directionnel, idéal pour un éclairage précis sur rail magnétique.



## PROJECTEUR

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
S20-047-10WBM	10W	170*45mm	20	3000/4000/6000K

Module linéaire magnétique offrant une lumière homogène avec sélection CCT 3000K / 4000K / 6000K. Idéal pour rails magnétiques 48V.



## MINI PROJECTEUR GOLD

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
AMA-MG-14	7W	80x35mm	20	3000K

Spot LED Gold compact et élégant de 7W, lumière chaude 3000K avec faisceau précis, idéal pour mettre en valeur vos espaces sur rail micro-track avec style et discrétion.



## MINI PROJECTEUR BLACK

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
AMA-SAR9	7W	80x35mm	20	3000K

Spot LED Noir compact et élégant de 7W, lumière chaude 3000K avec faisceau précis, idéal pour mettre en valeur vos espaces sur rail micro-track avec style et discrétion.



## SILICONE TUBE

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GJ20-020-10H	10W	1000mm	20	3000K

Notre tube en silicone diffuse la lumière sur un arc de 360°, assurant un éclairage optimal de chaque recoin de votre espace, sans aucune zone d'ombre.



## PETIT PROJECTEUR LASER

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
M20-065-09H	9W	65x65mm	20	3000K

Petit projecteur laser pour rail magnétique 48V, offrant un faisceau précis et puissant, idéal pour créer des effets lumineux ciblés et mettre en valeur des zones spécifiques.



## SUNSET PROJECTEUR

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
XY20-085-10A	10W	85x35mm	20	2700K

Le Sunset 10W offre un éclairage polyvalent sur rail, avec un faisceau large de 36° pour une lumière brillante et uniforme, apportant une ambiance chaleureuse à tout espace.



## TUBE LED

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
AMA-MG36	10W	300mm	20	3000K

Tube LED assure un éclairage optimal de chaque recoin de votre espace, sans aucune zone d'ombre.



## LASER ADJUSTABLE

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
Z20-112-06ABM	6W	150mm	20	3000/4000/6000K

Spot lineaire LED 6W orientable multipoint pour rail magnétique.



## SUSPENDU

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
TLM-501B	12W	300x50mm	20	3000/4000/6000K

Spot suspension LED 12W pour rail magnétique.

## RAIL MAGNETIQUE ENCASTRÉ

REF	DIMENSION	IP
AMA-MG200ENC	200CM	20
AMA-MGLENC-3M	300CM	20



## RAIL MAGNETIQUE APPARENT

REF	DIMENSION	IP
AMA-MG200APPT	200CM	20
AMA-MGLAPPT-3M	300CM	20




## TRANSFORMATEUR 48V

REF	WATT	IP
MG-DRIVE100W	100W	20
MG-DRIVE200W	200W	20



## ACCESSOIRES



AMA-MGL-ENC



AMA-MG-C01




AMA-MG-C02

## LAMPE SUR PIED E27

solution d'éclairage décorative et polyvalente, compatible avec ampoule E27, idéale pour créer une ambiance chaleureuse dans les espaces intérieurs.





## RAIL MAGNÉTIQUE CIRCULAIRE 48V

solution d'éclairage design et modulable, fonctionnant en basse tension 48V pour une installation sûre. Sa forme circulaire apporte une touche architecturale unique tout en permettant une grande flexibilité de positionnement des luminaires magnétiques.



## PROJECTEUR MAGNÉTIQUE 10W – 3000K

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
YS20-048-10A	10W	Ø47*170mm	20	3000K
GY-A10-60CM	10W	Ø47*170mm	20	3000K

éclairage puissant et précis, spécialement conçu pour s'intégrer au rail circulaire 48V, idéal pour la mise en valeur architecturale avec une lumière chaude.



## LINÉAIRE MAGNÉTIQUE CIRCULAIRE – 3000K

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
YF20-180-08A	8W	180*45mm	20	3000K
GY-R01-60CM	6W	180*45mm	20	3000K

éclairage homogène et élégant à lumière chaude, conçu pour s'intégrer parfaitement aux rails magnétiques circulaires, idéal pour souligner les formes et créer une ambiance architecturale raffinée.



## LASER, MAGNÉTIQUE CIRCULAIRE 6W – 3000K

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
YG20-180-06A	6W	180*45mm	20	3000K
GY-R01-60CM	6W	180*45mm	20	3000K

éclairage directionnel précis à lumière chaude, conçu pour une intégration élégante sur rail magnétique circulaire, idéal pour une mise en valeur ciblée et contemporaine.

## TRANSFORMATEUR 48V



REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
120 - 100W	100W	180*45mm	20	3000K
60 - 100W	100W	180*45mm	20	3000K



## RAIL MAGNETIQUE ENCASTRÉ

REF	DIMENSION	IP
AMA-MG-120°ECN	Ø120CM	20
AMA-MG-60°ENC	Ø60CM	20

## RAIL MAGNETIQUE APPARENT

REF	DIMENSION	IP
AMA-MG-120°APPT	Ø120CM	20
AMA-MG-60°APPT	Ø60CM	20




## APPLIQUE MURALE LED AVEC LISEUSE, USB ET CHARGEUR SANS FIL – 4000K

Cette applique murale multifonction allie design moderne et technologie pour offrir un confort optimal en chambre.

COULEURS  
DISPONIBLES





## RAIL MAGNÉTIQUE MINIATURE

solution d'éclairage compacte et élégante, offrant un design minimaliste, une installation discrète et des luminaires repositionnables pour un éclairage flexible et précis.

COULEURS  
DISPONIBLES





## PROJECTEUR MINIATURE 1,5W - 3000K 24V

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
1010-GD-18R	1.5W	40mm	20	3000K

Eclairage précis et discret, à lumière chaude, idéal pour la mise en valeur décorative.



## LINÉAIRE 2,4W - 3000K 24V

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
1010-FG-20R	2.4W	200mm	20	3000K

éclairage discret et homogène à lumière chaude, idéal pour souligner lignes et détails architecturaux.



## LINÉAIRE MINIATURE 5,5W - 3000K 24V

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
1010-FG-50R	5.5W	500mm	20	3000K

éclairage puissant et homogène à lumière chaude, idéal pour structurer et mettre en valeur les lignes architecturales.



## LASER MINIATURE 3,6W 24V

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
1010-GS-12R	3.6W	260MM	20	3000K

Eclairage très précis et directionnel, idéal pour créer des effets lumineux nets et mettre en valeur des points spécifiques.



## LASER MINIATURE 7,2W 24V

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
1010-GS-24R	7.2W	490mm	20	3000K

éclairage puissant et ultra précis, idéal pour un accent lumineux marqué et une mise en valeur ciblée.



## LASER ORIENTABLE 3,6W 24V

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
1010-KTGS-12R	3.6W	260mm	20	3000K

Eclairage précis et ajustable, idéal pour une mise en valeur ciblée avec une grande flexibilité d'orientation.



## RAIL MONOPHASÉ 220V

rail monophasé 220V, fonctionnant directement sans transformateur. Polyvalente et élégante, elle permet une installation simple et flexible tout en offrant une finition soignée et une diffusion homogène de la lumière, idéale pour valoriser vos espaces avec style et précision.

## RAIL MONOPHASE 220V

REF	DIMENSION	IP
TLB-1M	100CM	20
TLB-2M	200CM	20
TLB-3M	300CM	20



## PROJECTEUR GU10

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
TLG-1-BK	GU10	120*60mm	20	3000/4000/6500K

Projecteur GU10 orientable sur rail monophasé, idéal pour un éclairage d'accentuation précis et moderne.



## PROJECTEUR LED

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GD819	30W	130*75mm	20	3000/6500K

Projecteur LED 30W puissant, idéal pour un éclairage efficace et précis.



## LASER DOUBLE

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-012-4	40W	275*100mm	20	3000K

Projecteur laser double orientable 40W sur rail monophasé, idéal pour un éclairage précis et directionnel.



## LASER MONO 10W

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GU3020-GS5	10W	205*35mm	20	3000/4000K

Laser LED 10W compact pour rail monophasé, offrant un éclairage précis et directionnel.



## LASER MONO 20W

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GU3020-GS10	20W	337*35mm	20	3000/4000K

Laser LED 20W puissant pour rail monophasé, idéal pour un éclairage précis et performant.



## LINER MONO 10W

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-3020-FG5	10W	205*35mm	20	3000/4000K

Signature lumineuse 10W fine et architecturale pour rail monophasé.



## LINER MONO 30W

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-3020-FG15	30W	46*35mm	20	3000/4000K

Expression linéaire 30W puissante pour structurer l'espace sur rail monophasé.



## APPLIQUE CCT 3 COULEURS

éclairage modulable permettant  
d'adapter l'ambiance selon les  
besoins, du chaud au blanc froid.

## SPOTS LASER

éclairage directionnel ultra précis, idéal pour l'accentuation et la mise en valeur ciblée, avec un rendu net et élégant.

COULEURS  
DISPONIBLES





## LASER 1 EYE

REF	CCT	DIMENSION	IP	WATT
XTQR-45-2W	3000K	47mm	20	2w

Spot encastré LED simple, offrant un éclairage ciblé et élégant. Idéal pour mettre en lumière des détails ou créer des ambiances discrètes dans tout type d'espace.



## LASER BLADE 5 EYES ORIENTABLE

REF	CCT	DIMENSION	IP	WATT
GY-36-5	3000K	150mm	20	10W

Spot encastré compact rond avec 5 points LED, orientable pour un éclairage directionnel précis. Il offre une lumière homogène et moderne dans un format discret, idéal pour couloirs, bureaux, salons et espaces commerciaux.



## LASER BLADE 5 EYES

REF	CCT	DIMENSION	IP	WATT
XTQR-146-10W	3000-4000K	150mm	20	10W


Spot encastré compact avec 5 points LED, offrant une lumière homogène et moderne dans un format discret. Idéal pour les couloirs, bureaux, salons et espaces commerciaux.



## LASER BLADE 10 EYES

REF	CCT	DIMENSION	IP	WATT
XTQR-282-20W	3000-4000K	280mm	20	20W

Luminaire encastré moderne avec 10 points LED, offrant un éclairage homogène et élégant. Puissant et discret, il s'intègre parfaitement dans les espaces résidentiels et professionnels.



## TUBE ORIENTABLE

éclairage directionnel ajustable, idéal pour une mise en valeur précise avec un design moderne et épuré.

COULEURS  
DISPONIBLES





## TUBO MINI

REF	CCT	DIMENSION	IP	WATT
GY-TD47	3000K	Ø65*H138mm	20	7W

A compact recessed spotlight designed for precise accent lighting. Its slim tubular shape delivers a focused beam, ideal for highlighting decorative elements or creating discrete light points in modern interiors.



## TUBO MEDIUM

REF	CCT	DIMENSION	IP	WATT
GY-TD48	3000K	Ø65*H238mm	20	7W

The perfect balance between power and discretion. This medium-sized tubular spotlight offers enhanced light output while maintaining a minimalist design, suitable for living areas, boutiques, and corridors.



## TUBO LARGE

REF	CCT	DIMENSION	IP	WATT
GY-TD49	3000K	Ø65*H333mm	20	7W

A long, elegant tubular spotlight providing deep, controlled illumination. Ideal for high ceilings, galleries, and architectural spaces where strong directional lighting and a refined aesthetic are required.



## APPLIQUE 3 PROJECTEURS

éclairage polyvalent et orientable,  
idéal pour diriger la lumière selon les  
besoins et mettre en valeur l'espace.



## SPOTS NICHE

Spot niche encastrable offrant une lumière subtile et directionnelle, idéal pour valoriser les volumes et guider les circulations avec une intégration discrète et élégante.



## NEXIS MICRO

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
NG-XSD--	3W	37*24*20mm	20	3000K/4000K/6500K

Spot encastrable au design minimaliste, offrant une intégration discrète et une lumière homogène. Idéal pour une ambiance élégante et contemporaine.



## LUNEX PURE

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
COB-ALU-3W-BK COB-ALU-3W-WH	3W	48*30*20mm	20	3000/4000/6500K


éclairage discret et homogène à lumière chaude, idéal pour le guidage et la sécurisation des espaces.



## ZENITH MICRO

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
ART00423	2W	21*15*37mm	20	2700K

Format compact avec faisceau précis, assurant performance et discrétion. Parfait pour une mise en valeur subtile des espaces.



## SPOTS ÉTANCHES

éclairage résistant à l'humidité et aux projections d'eau, idéal pour salles de bains, extérieurs et zones techniques.

COULEURS  
DISPONIBLES





## HYDROSPOT GU10

REF	TYPE	DIMENSION	IP	MATIERE
MST.SE1	GU10	85mm	54	ALUMINIUM

Spot LED encastrable avec retrait, idéal pour zones humides et espaces intérieurs ou extérieurs. Design moderne et discret, lumière homogène et durable, facile à installer et à entretenir.



## HYDROFLAT GU10

REF	TYPE	DIMENSION	IP	MATIERE
BADL-05	GU10	85mm	54	ALUMINIUM


Spot LED encastrable fixe, parfait pour zones humides et installations durables. Design élégant, lumière stable et homogène, facile à intégrer dans tout type de plafond.



## HYDROSQUARE GU10

REF	TYPE	DIMENSION	IP	MATIERE
BADL-06	GU10	87mm	54	ALUMINIUM

Spot LED carré encastrable, fixe et étanche, idéal pour zones humides et installations durables. Design moderne et élégant, lumière homogène et fiable, facile à intégrer dans tout type de plafond.



## SPOTS APPARENTS & ENCASTRÉS

éclairage fonctionnel et esthétique,  
offrant flexibilité d'installation et  
intégration harmonieuse dans tous  
types d'espaces.



## NEXO GU10

REF	TYPE	DIMENSION	IP	MATERIEL
GY-9080	GU10	Ø70*H85mm	20	ALUMINIUM

Spot LED apparent orientable GU10. Design simple et moderne, il permet de diriger la lumière là où vous en avez besoin. Parfait pour salons, couloirs, vitrines ou zones nécessitant un éclairage ciblé et flexible.



## DUOLITE GU10

REF	TYPE	DIMENSION	IP	WATT
BA-1637	LED	185*100mm	20	10W

Spot encastré double orientable, conçu en aluminium noir mat pour un rendu moderne et discret. Chaque module offre une orientation précise permettant de diriger la lumière où vous le souhaitez : plans de travail, vitrines, couloirs ou zones d'accentuation.



## SOLOSPOT GU10

REF	TYPE	DIMENSION	IP	MATERIEL
LY-S9051	GU10	100*100mm	20	ALUMINIUM

Spot encastré simple orientable, minimaliste et élégant. Sa finition noir mat apporte une touche haut de gamme et permet d'obtenir un éclairage directionnel précis, parfait pour les espaces résidentiels ou professionnels.



## DOMESPOT GU10

REF	TYPE	DIMENSION	IP	MATERIEL
LY-S9051	GU10	90mm	20	ALUMINIUM

Ce Spot GU10 rond bombé combine fonctionnalité et esthétique. Il s'adapte à toutes les ampoules GU10, permettant de choisir l'intensité et la température de couleur selon vos besoins. Sa forme bombée assure un rendu lumineux doux et bien réparti, parfait pour les salons, couloirs, boutiques ou espaces professionnels.



## ROUNDFLAT GU10

REF

AMA.MH04

TYPE

GU10

DIMENSION

90mm

IP

20

MATERIEL

ALUMINIUM

Ce Spot GU10 rond plat se distingue par son profil ultra-fin, conçu pour une intégration visuelle maximale. Acceptant toutes les ampoules GU10, il offre la liberté de choisir la puissance et la température de couleur. Son design plat réduit l'encombrement visuel tout en assurant une diffusion lumineuse nette et homogène, idéale pour salons, couloirs ou boutiques.



## FOCUSDEPTH GU10

REF

MST.AL4

TYPE

LED

DIMENSION

67mm

IP

20

MATERIEL

ALUMINIUM

Ce spot rond profond se distingue par sa source lumineuse positionnée en retrait, permettant de limiter la lumière directe tout en améliorant le confort visuel. Idéal pour les ambiances tamisées ou les zones nécessitant un éclairage directionnel, il fonctionne avec toutes les ampoules GU10 et assure une installation simple et durable.



## LITEDEPTH GU10

REF

BA-1637

TYPE

GU10

DIMENSION

80mm

IP

20

MATERIEL

ALUMINIUM

Ce spot rond avec un retrait léger présente une source lumineuse légèrement reculée, idéale pour améliorer le confort visuel sans assombrir l'espace. Sa compatibilité totale avec les ampoules GU10 permet de choisir l'intensité et la température de couleur souhaitées. Parfait pour couloirs, salons et zones professionnelles.



## GOLDAURA SEMI

REF

MST.AL

TYPE

GU10

DIMENSION

Ø70\*H57mm

IP

20

MATERIEL

ALUMINIUM

Ce Spot GU10 semi-apparent avec intérieur doré combine élégance et performance. Son design partiellement visible apporte une touche moderne, tandis que la finition or à l'intérieur crée une lumière chaleureuse et raffinée. Compatible avec toutes les ampoules GU10, il offre une diffusion lumineuse douce et valorisante, idéale pour les espaces recherchant un style premium.



## BLACKHALO DEEP

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-TD50	5W	Ø40*H57mm	20	3000K
GY-TD52	12W	Ø70*H100mm	20	3000K

Avec son design profond et sa finition noire raffinée, ce Spot LED crée une ambiance lumineuse sophistiquée. Le retrait accentue l'effet focalisé tout en limitant la lumière directe, offrant un rendu visuel haut de gamme. Parfait pour salons, boutiques, hôtels et espaces architecturaux recherchant une esthétique sobre et moderne.



## MINICORE WHITE

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-SD35	3W	φ35*H68mm	20	3000K
	7W	φ35*H88mm	20	3000K
	9W	φ35*H118mm	20	3000K

Spot LED blanc au format mini, proposé en 3W, 7W et 12W, idéal pour un éclairage ciblé et homogène.



## DUALTONE LED

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
LH-2025-10WW	10W	85mm	20	3000K

Spot LED à retrait noir avec bord blanc, offrant un design moderne et élégant. La combinaison des couleurs crée un contraste subtil, tandis que le retrait assure un éclairage confortable et précis. Idéal pour tous les espaces résidentiels ou professionnels.



## DIRECTO LED

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-TD46	7W	Ø40mm*H155mm	20	3000K

Spot projecteur LED compact, offrant un éclairage directionnel précis et puissant, idéal pour valoriser tous vos espaces.



## SPOT APPARENT ORIENTABLE GU10

REF	CULOT	DIMENSION	IP	CCT
T5137	GU10	Ø60*H200mm	20	3000K

solution d'éclairage fonctionnelle et élégante, offrant une orientation réglable pour un éclairage précis. Compatible avec ampoule GU10, il s'adapte facilement aux besoins décoratifs et fonctionnels des espaces résidentiels ou commerciaux.



## SPOT APPARENT 7W ORIENTABLE – 3000K

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
MST.SE1	7W	Ø70*H99mm	20	3000K

éclairage chaleureux et modulable, avec double articulation pour orienter la lumière avec précision.



## SPOT ENCASTRÉ ORIENTABLE 3W – 3000K

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-LS30	3W	Ø58*H48mm	20	3000K

éclairage discret et précis, utilisable en spot fixe ou orientable. Son format compact permet de descendre et orienter la source lumineuse pour une mise en valeur ciblée, avec une lumière chaude et un design élégant.



## SPOT ENCASTRÉ ORIENTABLE 10W – 3000K

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-LS75	10W	Ø90*H80mm	20	3000K

éclairage puissant et modulable, utilisable en spot fixe ou en projecteur orientable. Son système escamotable permet de descendre et orienter la source lumineuse pour une mise en valeur précise, avec une lumière chaude et un design élégant noir.



## BALISAGE INTÉRIEUR

éclairage discret et fonctionnel, idéal pour guider les déplacements et sécuriser couloirs, escaliers et zones de passage.



## BALISAGE CARRÉ - 3W 3000K

REF

BA-2502

WATT

3W

DIMENSION

55\*45mm

IP

65

CCT

3000K

éclairage discret et élégant, format compact noir, idéal pour guider et sécuriser les espaces avec une lumière chaude.



## BALISAGE ROND - 3W 3000K

REF

GY-DM8013

WATT

3W

DIMENSION

85\*45mm

IP

65

CCT

3000K

éclairage homogène à lumière chaude, idéal pour le balisage fonctionnel et décoratif.



## BALISAGE ROND À TRAIT LUMINEUX - 3W 3000K

REF

GY-DM8014

WATT

3W

DIMENSION

85\*45mm

IP

65

CCT

3000K

éclairage discret et directionnel, diffusant un trait de lumière élégant pour le guidage et l'ambiance.



## BALISAGE RECTANGULAIRE - 3W 3000K

REF

BA-2902

WATT

3W

DIMENSION

96\*46\*50mm

IP

65

CCT

3000k

éclairage discret et élégant à lumière chaude, idéal pour le guidage et la mise en valeur des espaces.




LUMI BY AMALIGHT



gamme moderne et fiable, alliant design épuré, qualité de fabrication et facilité d'installation pour tous types d'espaces.

COULEURS  
DISPONIBLES





## TRIPLE ALLUMAGE

REF	AMPÉRAGE	VOLTAGE	COULEURS
LM06	10A	250~	NOIR -GRIS



## DOUBLE VA ET VIENT

REF	AMPÉRAGE	VOLTAGE	COULEURS
LM03	10A	250~	NOIR -GRIS



## VA ET VIENT

REF	AMPÉRAGE	VOLTAGE	COULEURS
LM05	10A	250~	NOIR -GRIS



## TV/SATELLITE

REF	AMPÉRAGE	VOLTAGE	COULEURS
LM06	10A	250~	NOIR -GRIS



## POUSSOIR

REF	AMPÉRAGE	VOLTAGE	COULEURS
LM02	10A	250~	NOIR -GRIS



## DOUBLE POUSSOIR

REF	AMPÉRAGE	VOLTAGE	COULEURS
LM06	10A	250~	NOIR -GRIS



## PRISE 2P+T/USB A/C



REF	AMPÉRAGE	VOLTAGE	COULEURS
LM13	16A	250~	NOIR -GRIS



## PRISE 2P+T

REF	AMPÉRAGE	VOLTAGE	COULEURS
LM01	16A	250~	NOIR -GRIS



## PRISE 2P+T ETANCHE

REF	AMPÉRAGE	VOLTAGE	COULEURS
LM014	16A	250~	NOIR -GRIS



## DOUBLE RJ45

REF	COULEURS
LM04	NOIR -GRIS

## MULTICADRES



REF	DESIGNATION	COULEURS
LM07	2 POSTES	NOIR -GRIS
LM08	3 POSTES	NOIR -GRIS
LM09	4 POSTES	NOIR -GRIS
LM10	5 POSTES	NOIR -GRIS



## PRISE POUR RAIL ÉLECTRIQUE

accessoire pratique permettant  
d'alimenter des appareils  
directement depuis le rail, offrant  
flexibilité et intégration propre.

COULEURS  
DISPONIBLES





## PRISE 2P+T NOIR

REF	AMPÉRAGE	VOLTAGE	COULEURS
APS-10-BLK	16A	250~	NOIR



## PRISE USB TYPE A/C NOIR

REF	AMPÉRAGE	VOLTAGE	COULEURS
SP-10-BLK	16A	250~	NOIR



## PRISE 2P+T BLANC

REF	AMPÉRAGE	VOLTAGE	COULEURS
APS-10-WH	16A	250~	BLANC




## PRISE USB TYPE A/C BLANC

REF	AMPÉRAGE	VOLTAGE	COULEURS
SP-10-WH	16A	250~	BLANC




REF	DIMENSION	COULEURS
1010-R10	500MM	NOIR - BANC



PRODUITS **OUTDOOR**

## BORNE JARDIN GU10 NOIR ALUMINIUM

Borne d'éclairage extérieur élégante et résistante en aluminium noir, compatible ampoule GU10. Idéale pour le balisage des allées et jardins. Disponible en deux dimensions : 114×114×300 mm et 114×114×1000 mm



## ENCASTRÉS AU SOL

solutions d'éclairage robustes et discrètes, idéales pour le balisage, la sécurité et la mise en valeur des espaces extérieurs et architecturaux.



## ENCASTRÉ AU SOL GU10

REF	CULOT	DIMENSION	IP	CCT
AMA-SS3-HP-WW GU10	GU10	110*110mm	65	3000K

éclairage robuste et discret, idéal pour baliser, sécuriser et mettre en valeur les espaces extérieurs et architecturaux.



## ENCASTRÉ AU SOL 3W - 3000K

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
AMA-SS3-HP-WW 3W	3W	80*80mm	66	3000K


éclairage discret à lumière chaude, idéal pour le balisage et la mise en valeur des espaces intérieurs ou extérieurs.



## ENCASTRÉ AU SOL 18W

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
AMA-SS3-HP-WW 18W	18W	200*85mm	67	3000K

éclairage puissant et résistant, conçu pour la mise en valeur et le balisage des espaces extérieurs et architecturaux.



## PIQUETS DE JARDIN

éclairage extérieur pratique et décoratif, idéal pour baliser allées, massifs et espaces verts avec élégance et durabilité.



## ZOOMER 10

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-YSG10	10W-CREE CHIP	Ø71*71*155mm	65	3000K

Précis comme un laser, il met en valeur arbres, statues et façades avec une lumière nette et puissante. Boîtier alu IP65, orientation facile. Parfait pour un éclairage d'accentuation spectaculaire.



## ZOOMER 3

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-DC03	3W	Ø42*48*95mm	65	3000K


Idéal pour sublimer les petits détails : plantes, statues, allées. Lumière nette et intense, boîtier alu IP65. L'accentuation miniature qui fait toute la différence.



## ORBITAL


REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-DC12	12W	223*60*52MM	65	3000K

Placez 4 ou 5 ORBITAL 12 en cercle : votre palmier s'embrase d'une auréole sauvage à 360°. Lumière brute, effet cosmique. Alu IP65, prêt à décoller.



## BORNE JARDIN LED 7W

Borne d'éclairage extérieur moderne et résistante, idéale pour le balisage et la mise en valeur des allées et espaces verts. Disponible en deux dimensions : 150×50×300 mm et 150×50×800 mm.



## APPLIQUES EXTÉRIEURES

éclairage décoratif et fonctionnel,  
conçu pour résister aux intempéries  
et valoriser façades, entrées et  
espaces extérieurs.



## UPDOWN 2 LIGHT

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-36	4*1W	120*80*35mm	65	3000K

Applique murale extérieure à double éclairage Up & Down, idéale pour créer un effet lumineux vertical élégant sur les façades. Ses deux lentilles diffusent une lumière précise vers le haut et vers le bas, offrant à la fois esthétique et visibilité renforcée.



## UPDOWN 4 LIGHT

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-38	8*1W	220*80*45mm	65	3000K

Applique murale extérieure équipée de huit sources lumineuses : quatre vers le haut et quatre vers le bas. Elle crée un effet lumineux vertical spectaculaire, idéal pour mettre en valeur les grandes façades, murs architecturaux et espaces haut de gamme.



## HALOSHIELD

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-163	12W	160*160mm	65	3000K

Applique murale ronde dotée d'une demi-visière qui diffuse une lumière douce et homogène tout en réduisant l'éblouissement. Son design compact et moderne s'intègre parfaitement aux façades, terrasses et entrées, créant un éclairage élégant et discret.



## DUALARC

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-105-2	2*1W	120*80*35mm	65	3000K

Applique murale extérieure dotée de deux lentilles indépendantes permettant un éclairage directionnel précis. Son capot arrondi protège la lumière tout en créant un faisceau propre et contrôlé, idéal pour les façades, entrées et zones de passage. Son design minimaliste noir lui permet de s'intégrer parfaitement aux architectures modernes.



## QUADARC

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-225-4	4*1W	220*80*45mm	65	3000K

Applique murale extérieure à quatre lentilles offrant un éclairage puissant et parfaitement réparti. Son capot arrondi protège les optiques tout en créant un faisceau maîtrisé, idéal pour illuminer de grandes façades, terrasses et zones extérieures nécessitant une visibilité renforcée.



## APPLIQUE 7W - 3000K

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-BD130	7W	215*125mm	65	3000K

éclairage doux et chaleureux, idéal pour une ambiance confortable et décorative.



## DUALARC

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-240	5W	170*170*180mm	65	3000K

Éclairage orienté vers le haut, idéal pour créer un effet lumineux décoratif et mettre en valeur les murs avec élégance.



## APPLIQUE UP & DOWN 2x3W - 3000K

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-216	2*3W	105*175*60mm	65	3000K

Éclairage décoratif diffusant la lumière vers le haut et le bas, créant un effet mural élégant avec une ambiance chaleureuse.



## APPLIQUE BOULE 12W - 3000K

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
RD36.W2	12W	140*130*140mm	66	3000K

éclairage doux et chaleureux, au design élégant, idéal pour créer une ambiance décorative et accueillante.

## BALISAGE EXTÉRIEUR

éclairage discret et résistant, idéal pour sécuriser et guider les allées, escaliers et espaces extérieurs.



## BALISAGE RECTANGULAIRE DOUBLE FAISCEAU 5W – 3000K

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-DM8011	5W	180*67*45mm	65	3000K


éclairage décoratif et fonctionnel, diffusant deux faisceaux lumineux pour un effet visuel élégant et un guidage efficace.



## BALISAGE RECTANGULAIRE 5W – 3000K

REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
GY-DM8012	5W	180*67*45mm	65	3000K

éclairage discret et homogène à lumière chaude, idéal pour le guidage et la sécurisation des espaces.



## LUNAGUARD


REF	WATT	DIMENSION	IP	CCT
AMA-AL1	1.7W	50mm	65	3000K

Éclairage balise 1,7W compact avec visière courbée anti-éblouissement, créant un faisceau précis en demi-lune. Conçu en corps robuste à finition grainée, il s'intègre parfaitement dans les marches, terrasses et cheminements nécessitant une lumière discrète, efficace et esthétique.

## PROFIL LED APPARENT & ENCASTRÉ

Solution linéaire polyvalente, adaptée à une installation en surface ou intégrée, offrant une finition soignée et une diffusion homogène de la lumière.

10x10mm



10x10mm



10x10mm



17x7mm



16x16mm



15x11mm




15x11mm



50x20mm




15x13mm




20x20mm




20x20mm



100x35mm




50x20mm




70x35mm




70x35mm




17x7mm



20x10mm




15x11mm




30x20mm



30x20mm



70x75mm



100x35mm



16x16mm



100x35mm



# VOUS VOULEZ BRILLER ?

*Illuminez avec style.*



+212 5 20 994 994



contactamalight@gmail.com



1 Opération acharaf 2 HH IMM 1 GH 11A  
magasin N4 20222, Oulfa, CASABLANCA



amalight.ma

